

Номер контрольно-надзорного мероприятия в ЕРКНМ  
24210041000100625764



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю

### ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области  
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«01» октября 2021 года

№ 28798

г. Лесосибирск

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Калинин Максим Геннадьевич, при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Верхнепашинский детский сад № 8» (сокращенное наименование МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8), ОГРН 1022401271056, ИНН 2447003478, зарегистрированного 29.09.2000 межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю, адрес регистрации/юридический адрес: 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 41а, на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 02.09.2021 № 625, в МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8 выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт внепланового инспекционного визита от 28.09.2021 № 28315).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предписываю МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8 устранить нарушения.

I. В МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8, по адресу: 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 41а.

1.1. п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в имеющихся дефектах бетонных дорожек на территории дошкольной организации в виде неровностей, крошения бетона с образованием впадин.

1.2. п.п. 2.4.3., 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в имеющихся дефектах покрытия столов и стульев, кроватей, установленных в ясельной группе дошкольной организации, в виде сколов декоративного покрытия.

1.3. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в том, что не вся посуда, используемая для приготовления блюд на пищеблоке дошкольной организации (кастрюли для приготовления 1, 2, 3 блюд, соусов), выполнена из нержавеющей стали.

1.4. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в имеющихся на стенах в производственном помещении пищеблока дефектов кафельного покрытия в виде отсутствия фрагментов, шатания, трещин кафельной плитки.

1.5. гл. V, п. 144, табл. 5.54. (п. 10) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в несоответствии гигиеническим нормативам (ниже нормируемых значений) измеренных уровней искусственной освещенности в игровой разновозрастной группы.

II. В МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8, по адресу: 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Гагарина, 6.

2.1. п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в имеющихся дефектах бетонных дорожек на территории дошкольной организации в виде неровностей, крошения бетона с образованием впадин.

2.2. п.п. 2.4.3., 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в имеющихся дефектах покрытия столов и стульев, установленных в групповой средней группы, кроватей,

установленных в спальне младшей группы дошкольной организации, в виде сколов декоративного покрытия.

2.3. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в том, что не вся посуда, используемая для приготовления блюд на пищеблоке дошкольной организации (кастрюли для приготовления 2-го блюда), выполнена из нержавеющей стали.

2.4. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в имеющихся дефектах в виде щелей в полах спален и игровых групповых ячеек для детей старшего, старшего дошкольного возраста «А», старшего дошкольного возраста «Б».

2.5. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в имеющихся на стенах в производственном помещении пищеблока дефектов кафельного покрытия в виде сколов, трещин кафельной плитки.

2.6. п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии подводки горячей воды во все туалетные всех групповых ячеек дошкольной организации.

2.7. п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившиеся в том, что в дошкольной образовательной организации не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью, включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания, установленными предприятием общественного питания.

Срок исполнения настоящего предписания: «03» октября 2022 года.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске путем предоставления письменной информации в срок до «03» октября 2022 года.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Направить настоящее предписание по месту по месту регистрации юридического лица: 663148, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, 41а.

Главный специалист-эксперт ТО  
Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в г. Лесосибирске



М.Г. Калинин

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением  
о вручении: дата направления \_\_.\_\_.202\_\_, № \_\_\_\_\_  
квитанции, дата вручения \_\_.\_\_.202\_\_.

(указать в соответствии с почтовым уведомлением)